

ミッドタウンクリニック名駅  
人間ドック・健康診断  
オプション検査

完全予約制

TEL 052-551-1169

電話受付:月～金 9時～17時 ※祝日除く

当日お申込み可能な検査は、同封の「当日お申込み可能な検査」オーダーシートにチェックを入れ、検査当日受付にご提出ください。

どんな検査を受けたらよいか分からないなど、ご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。

※ご加入の健康保険組合によっては料金が一部異なる場合がございます。詳細はお問い合わせください。

脳・心臓

オプション名	検査の説明	価格(税込)
頭部MRI/MRA 	磁場を利用した画像診断法です。脳梗塞(無症候性)や脳動脈瘤の有無、脳血管が細く狭くなっていないかなどを調べます。筒状の機械の中で横になって検査を受けていただきます。閉所恐怖症の方はご受診いただけない場合があります。	¥29,700
 頭部CT 	X線で頭部を輪切りにした画像を撮影し、脳出血や脳腫瘍の有無などを調べます。MRIに比べて検査時間は短く、脳出血についてはCT検査のほうが有用性があります。反対に脳腫瘍についてはMRIのご受診をおすすめします。	¥11,000
心臓超音波	超音波で心臓の大きさや動き、心臓の筋肉や弁の状態、血液の流れなどを観察し、心臓が正常に働いているかどうかを調べます。弁膜症や心筋梗塞などの発見に有用です。	¥9,900
頸動脈超音波	頸動脈は首の比較的浅い位置にあり、他の部分に比べて検査しやすい血管です。超音波で動脈硬化の程度や脳梗塞の原因となるプラークの有無を調べます。	¥5,500
 血圧脈波(CAVI/ABI)	左右の上腕部と左右の足首の血圧と脈波を同時に測定し、血管の硬さや詰まり具合から動脈硬化の危険性や血管年齢を調べます。	¥3,850
 NT-ProBNP 	心不全の指標となる心臓のマーカーです。	¥1,980
脳セットA 	<頭部MRI/MRA、頸動脈超音波、ホモシステイン> 脳梗塞(無症候性)や脳動脈瘤、脳血管狭窄の有無のほか、頸動脈が細く狭くなっていないかなどを調べます。さらに、動脈硬化の危険因子のひとつである血中のホモシステインの値を血液検査で調べます。	¥39,600
脳セットB 	<頭部MRI/MRA、頸動脈超音波> 脳梗塞(無症候性)や脳動脈瘤、脳血管狭窄の有無のほか、頸動脈が細く狭くなっていないかなどを調べます。	¥33,000
心臓セット	<心臓超音波、頸動脈超音波、血圧脈波(CAVI/ABI)、ホモシステイン> 超音波を用い、弁膜症・心筋梗塞など心臓疾患の診断や、頸動脈の狭窄の有無を調べます。さらに血管の硬さや詰まり具合から動脈硬化の程度を調べると共に、動脈硬化の危険因子のひとつである血中のホモシステインの値を血液検査で調べます。	¥22,000
脳・心臓セット 	<頭部MRI・MRA、頸動脈超音波、ホモシステイン、心臓超音波、血圧脈波(CAVI/ABI)> 上記、脳セットと心臓セットを組み合わせた、さらにお得なセットです。	¥53,350

肺


オプション名	検査の説明	価格(税込)
 胸部マルチスライスCT 	80列マルチスライスCTで肺・縦隔をスライス状に切った画像を撮影します。胸部X線検査よりも精度の高い結果を得られます。肺がんの発見に有用です。	¥11,000
喀痰(かたん)細胞診	事前に3回分の痰を採取していただきます。痰に含まれる細胞を調べます。肺がん(特に扁平上皮がん)の発見に有用です。	¥3,300
肺がんセット 	<胸部マルチスライスCT、腫瘍マーカー(シフラ、SCC)、喀痰細胞診> 80列マルチスライスCTによる画像診断に加え、腫瘍マーカー、喀痰細胞診と複数の検査を組み合わせた肺がんの発見に有用なセットです。	¥18,700

# 消化器

オプション名	検査の説明	価格(税込)
<b>胃部</b>		
<b>上部消化管X線造影(胃バリウム)</b> 食事制限 有 妊娠中 ✕ 透析治療中 ✕	バリウム(造影剤)を飲んで、食道・胃・十二指腸の状態を調べます。がんや腫瘍、ポリープなどの発見に有用です。	¥13,200
<b>上部消化管内視鏡(胃カメラ)</b> 食事制限 有 妊娠中 ✕	内視鏡(胃カメラ)を用い、食道・胃・十二指腸の状態を調べます。がんや腫瘍、ポリープなどの発見に有用です。鼻から、もしくは口から入れるカメラタイプを選択可能です。	¥19,800
<b>上部消化管内視鏡オプション</b> <b>内視鏡検査(胃カメラ)時鎮静剤使用</b> 妊娠中 ✕ 授乳中 ✕ 透析治療中 ✕ 緑内障 △	腕に点滴をし、眠ったような状態で楽に内視鏡検査を受けられます。当日はお車等の運転は厳禁です。検査後、リカバリールームにて約1時間休憩していただきます。 ※眼科で緑内障と診断されている、もしくは検査中の方は、あらかじめかかりつけの眼科医に使用可能かご相談ください。(使用によって症状が悪化する可能性があります) ※鎮静剤の効果は個人差があります。 ※安全上の理由により、76歳以上の方は使用できません。	¥5,500
<b>当日OK</b> <b>胃がんリスク検査(ABC分類)</b> 血液検査	<ペプシノーゲン、血中ピロリ抗体> ピロリ菌感染の有無と胃粘膜の萎縮度から、胃がん発症のリスクをA・B・C・Dの4群に分類して評価します。	¥4,400
<b>当日OK</b> <b>ペプシノーゲン</b> 血液検査	萎縮性胃炎や胃がんのリスクなどを調べる血液検査です。	¥3,300
<b>当日OK</b> <b>血中ピロリ抗体</b> 血液検査	血中の「ピロリ抗体」の有無を調べる血液検査です。過去にピロリ菌の検査を行ったことのない方におすすめです。	¥2,200
<b>腹部</b>		
<b>当日OK</b> <b>下腹部MRI</b> 食事制限 有 妊娠中 ✕	骨盤部を調べます。男性は前立腺、女性は子宮・卵巣の診断に有用です。	¥27,500
<b>当日OK</b> <b>上腹部マルチスライスCT</b> 食事制限 有 妊娠中 ✕	80列マルチスライスCTで上腹部をスライス上に切った画像を撮影し、主に肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓を調べます。	¥11,000
<b>腹部超音波</b> 食事制限 有	超音波で腹部臓器(肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓)の形や大きさ、腫瘍(良性・悪性)の有無、胆石や腎臓結石などを調べます。	¥5,500
<b>当日OK</b> <b>内臓脂肪CT</b> 妊娠中 ✕	CTで腹部内臓脂肪と皮下脂肪の面積を測定します。メタボリックシンドロームの診断に有用です。	¥3,300
<b>大腸</b>		
<b>下部消化管内視鏡(大腸カメラ)</b> 食事制限 有 妊娠中 ✕	内視鏡(大腸カメラ)を用い、肛門から挿入し大腸の状態を調べます。がんや腫瘍、ポリープなどの発見に有用です。	¥44,000
<b>下部消化管内視鏡オプション</b> <b>内視鏡検査(大腸カメラ)時鎮静剤使用</b> 妊娠中 ✕ 授乳中 ✕ 透析治療中 ✕ 緑内障 △	腕に点滴をし、眠ったような状態で楽に内視鏡検査を受けられます。当日はお車等の運転は厳禁です。検査後、リカバリールームにて約1時間休憩していただきます。 ※眼科で緑内障と診断されている、もしくは検査中の方は、あらかじめかかりつけの眼科医に使用可能かご相談ください。(使用によって症状が悪化する可能性があります) ※鎮静剤の効果は個人差があります。 ※安全性の理由により、76歳以上の方は使用できません。	¥5,500
<b>大腸3D-CT</b> 食事制限 有 妊娠中 ✕ 授乳中 ✕	炭酸ガスで大腸を拡張させ腹部領域のCTを撮影し、コンピューター処理した大腸の三次元画像を元に大腸疾患を調べる検査です。	¥38,500
<b>便潜血検査(2回法)</b>	大腸がんや大腸ポリープなどのスクリーニング検査です。便中に血液が含まれているかどうかを調べます。事前に2回分の便を採取していただきます。	¥2,200



## 乳房・子宮・卵巣

オプション名	検査の説明	価格(税込)
マンモグラフィ  	乳房専用のレントゲン検査で、乳腺のしこり(腫瘍)やひきつれ、石灰化などを調べます。乳房を撮影台に載せて圧迫板で押さえ、上下と左右の二方向から撮影します。個人差がありますが、多少の痛みをとまうことがあります。	¥5,500
乳房超音波  	超音波を用い、しこりの有無やしこりの状態、大きさなどを調べます。診察台に仰向けになり、左右の乳房にジェルを塗り、プローブ(端子)を縦横に滑らせて観察します。	¥5,500
 経膣超音波  	<経膣超音波、内診> 指の細さ位のプローブを膣から入れ、超音波で骨盤内の状態や腫瘍の有無などを調べます。子宮筋腫や子宮内膜症、卵巣がん、卵巣のう腫などの発見に有用です。	¥5,500
子宮頸部細胞診  	<子宮頸部細胞診、内診> 子宮頸がんの発見に有用な検査です。子宮頸部の細胞をやわらかなシリコン製のブラシで採取し、異常な細胞の有無を調べます。個人差がありますが、ほとんど痛みは感じません。	¥4,950
HPV (ヒト・パピローウイルス)  	子宮頸がんの原因であるヒト・パピローウイルスに感染しているかどうかを調べます。検査方法は子宮頸部細胞診と同じです。 ※必ず「子宮頸部細胞診」とセットでご受診ください。	¥5,500
乳・婦人科セット   	<マンモグラフィ、乳房超音波、子宮頸部細胞診、経膣超音波> 乳がんや子宮がんなど女性特有の疾患に対応する検査を組み合わせたセットです。	¥18,700
乳がんセット  	<マンモグラフィ、乳房超音波> マンモグラフィと乳房超音波の組み合わせにより検査精度を高めます。特に日本人女性に多い乳腺密度の濃い高濃度乳房に対しては、マンモグラフィ単独ではなく乳房超音波を併用いただくのがおすすめです。	¥10,450



## 甲状腺

オプション名	検査の説明	価格(税込)
甲状腺セット	<甲状腺ホルモン、甲状腺超音波> 血液検査で甲状腺ホルモン(TSH・Free-T3・Free-T4)の値を測定するとともに、超音波で直接甲状腺の状態を観察します。バセドウ病や橋本病などの発見に有用です。	¥9,900
甲状腺超音波	超音波で甲状腺の大きさや状態を見て、炎症や腫瘍の有無などを調べます。バセドウ病や橋本病などの発見に有用です。	¥5,500
 甲状腺ホルモン 	甲状腺ホルモン(TSH・Free-T3・Free-T4)の値を測定し、甲状腺機能について調べる血液検査です。バセドウ病や橋本病などの発見に有用です。	¥4,400

## 腫瘍マーカー

オプション名	検査の説明	価格(税込)
 腫瘍マーカーセット (男性) 	<PSA、AFP、CEA、CA19-9、シフラ、ProGRP> 男性向けの腫瘍マーカーを集めたお得なセットです。	¥11,000
 腫瘍マーカーセット (女性) 	<AFP、CEA、CA19-9、CA125、CA15-3、シフラ、ProGRP> 女性向けの腫瘍マーカーを集めたお得なセットです。	¥13,200
 PSA(男性) 	前立腺がんの検出に有用な腫瘍マーカーです。	¥1,980
 AFP 	肝臓がんの検出に有用な腫瘍マーカーです。	¥1,980
 CEA 	消化器がん(大腸・直腸・胃)・肺がん・乳がん・膵臓がん・卵巣がんの検出に有用な腫瘍マーカーです。	¥1,980

オプション名	検査の説明	価格(税込)
<b>当日OK</b> CA19-9 	消化器がん(膵・胆のう・胆管)の検出に有用な腫瘍マーカーです。	¥2,200
<b>当日OK</b> CA125(女性) 	卵巣がんの検出に有用な腫瘍マーカーです。	¥2,420
<b>当日OK</b> CA15-3(女性) 	乳がんの検出に有用な腫瘍マーカーです。	¥1,980
<b>当日OK</b> シフラ 	肺がん(特に扁平上皮がん)の検出に有用な腫瘍マーカーです。	¥2,200
<b>当日OK</b> Pro-GRP 	肺がん(小細胞がん)の検出に有用な腫瘍マーカーです。	¥1,980

## ■ その他

オプション名	検査の説明	価格(税込)
<b>当日OK</b> アレルギー検査 (VIEW39) 	アレルギー症状の主要な原因39項目を調べます。 <b>【吸入系アレルギー】</b> 室内塵(ヤケヒョウヒダニ・ハウスダスト1)、動物(ネコ皮膚・イヌ皮膚)、昆虫(ゴキブリ・ガ)、樹木(スギ・ヒノキ・ハンノキ(属)・シラカンバ(属))、草本類(カモガヤ・オオアワガエリ・ブタクサ・ヨモギ)、空中真菌(アルテルナリア・アスペルギルス)、真菌その他(カンジダ・マラセチア(属)・ラテックス) <b>【食物系アレルギー】</b> 卵(卵白・オボムコイド)、ミルク、小麦、豆・穀・種実類(大豆・ソバ・ピーナッツ・米・ゴマ)、甲殻類(エビ・カニ)、果物(キウイ・リンゴ・バナナ)、魚・肉類(鶏肉・牛肉・豚肉・マグロ・サケ・サバ)	¥17,600
<b>当日OK</b> HCV 抗体 	C型肝炎ウイルスに感染しているかどうかを調べます。	¥2,200
<b>当日OK</b> HBs 抗原 	B型肝炎ウイルスに感染しているかどうかを調べます。	¥1,650
<b>当日OK</b> 梅毒 	梅毒に感染しているかどうかを調べます。	¥2,200
<b>当日OK</b> HIV 抗原・抗体 	HIVに感染しているかどうかを調べます。	¥2,750
<b>当日OK</b> 風疹抗体 	風疹の抗体を持っているか調べます。	¥2,200
<b>当日OK</b> 麻疹抗体 	麻疹(はしか)の抗体を持っているか調べます。	¥2,200
<b>当日OK</b> 水痘抗体 	水痘(水ぼうそう)の抗体を持っているか調べます。	¥2,200
<b>当日OK</b> ムンプス抗体 	難聴の原因となる感染症「ムンプス」。おたふく風邪はムンプスウイルスへの感染により発症します。このムンプスに対する抗体を持っているか調べます。	¥2,750
<b>当日OK</b> 抗体4種セット 	<風疹抗体、麻疹抗体、水痘抗体、ムンプス抗体> 上記4つの抗体検査をセットにしたお得なメニューです。	¥8,800
<b>当日OK</b> 血液型 	ABO式及びRh式血液型を測定します。	¥1,650
<b>当日OK</b> 骨密度測定 (超音波法) 	超音波で骨密度を測定します。骨粗しょう症の診断に有用です。	¥2,750
<b>当日OK</b> 眼底(両眼)	眼底カメラで目を撮影し、網膜・脈絡膜・黄斑部などの状態を調べます。高血圧による動脈硬化や糖尿病による眼底出血などの発見に有用です。	¥1,650
<b>当日OK</b> 眼圧(両眼)	眼球内を満たしている眼内液の圧力を調べます。緑内障などを調べます。	¥1,100
<b>当日OK</b> 色覚	専用検査表を用い、色覚異常の有無を調べます。	¥550



**Midtown Clinic**

ミッドタウンクリニック名駅

〒450-6305 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番1号 JPタワー名古屋5F

完全予約制

TEL

052-551-1169

電話受付:月~金 9時~17時  
※祝日除く

FAX

052-551-1109