

ミッドタウンクリニック名駅
人間ドック・健康診断
オプション検査

完全予約制

TEL 052-551-1169


電話受付:月~金 9時~17時 ※祝日除く

当日お申込み可能な検査は、同封の「当日お申込み可能な検査」オーダーシートにチェックを入れ、検査当日受付にご提出ください。

どんな検査を受けたらよいか分からないなど、ご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。

※ご加入の健康保険組合によっては料金が一部異なる場合がございます。詳細はお問い合わせください。

脳・心臓

オプション名	検査の説明	価格(税込)
頭部MRI/MRA 	磁場を利用した画像診断法です。脳梗塞(無症候性)や脳動脈瘤の有無、脳血管が細く狭くなっていないかなどを調べます。筒状の機械の中で横になって検査を受けていただきます。閉所恐怖症の方はご受診いただけない場合があります。	¥29,700
心臓超音波	超音波で心臓の大きさや動き、心臓の筋肉や弁の状態、血液の流れなどを観察し、心臓が正常に働いているかどうかを調べます。弁膜症や心筋梗塞などの発見に有用です。	¥9,900
頸動脈超音波	頸動脈は首の比較的浅い位置にあり、他の部分に比べて検査しやすい血管です。超音波で動脈硬化の程度や脳梗塞の原因となるプラークの有無を調べます。	¥5,500
 血圧脈波(CAVI/ABI)	左右の上腕部と左右の足首の血圧と脈波を同時に測定し、血管の硬さや詰まり具合から動脈硬化の危険性や血管年齢を調べます。	¥3,850
  LOX-index® 	動脈硬化の原因物質を測定し、脳梗塞・心筋梗塞の将来の発病リスクを予測する検査です。 ※次に該当する方は、正確な数値が出ない可能性があるため、検査をおすすめしておりません。 ・妊娠中または妊娠の可能性がある方 ・出産後3か月以内の方 ・関節リウマチの方 ・すでに脳梗塞/心筋梗塞の治療中の方	¥14,300
NT-ProBNP 	心不全の指標となる心臓のマーカーです。	¥2,420
脳セット 	<頭部MRI/MRA、頸動脈超音波> 脳梗塞(無症候性)や脳動脈瘤、脳血管狭窄の有無のほか、頸動脈が細く狭くなっていないかなどを調べます。	¥33,000
心臓セット	<心臓超音波、頸動脈超音波、血圧脈波(CAVI/ABI)> 超音波を用い、弁膜症・心筋梗塞など心臓疾患の診断や、頸動脈の狭窄の有無を調べます。さらに血管の硬さや詰まり具合から動脈硬化の程度を調べます。	¥18,700
脳・心臓セット 	<頭部MRI・MRA、頸動脈超音波、心臓超音波、血圧脈波(CAVI/ABI)> 上記、脳セットと心臓セットを組み合わせた、お得なセットです。	¥45,100

肺

オプション名	検査の説明	価格(税込)
 胸部マルチスライスCT 	80列マルチスライスCTで肺・縦隔をスライス状に切った画像を撮影します。胸部X線検査よりも精度の高い結果を得られます。肺がんの発見に有用です。	¥11,000
喀痰(かたん)細胞診	事前に3回分の痰を採取していただきます。痰に含まれる細胞を調べます。肺がん(特に扁平上皮がん)の発見に有用です。	¥3,300
肺がんセット 	<胸部マルチスライスCT、腫瘍マーカー(シフラ、SCC)、喀痰細胞診> 80列マルチスライスCTによる画像診断に加え、腫瘍マーカー、喀痰細胞診と複数の検査を組み合わせた肺がんの発見に有用なセットです。	¥18,700

消化器

オプション名	検査の説明	価格(税込)
胃部		
上部消化管X線造影(胃バリウム) 食事制限 有 妊娠中 ✕ 透析治療中 ✕	バリウム(造影剤)を飲んで、食道・胃・十二指腸の状態を調べます。がんや腫瘍、ポリープなどの発見に有用です。	¥13,200
上部消化管内視鏡(胃カメラ) 食事制限 有 妊娠中 ✕	内視鏡(胃カメラ)を用い、食道・胃・十二指腸の状態を調べます。がんや腫瘍、ポリープなどの発見に有用です。カメラは、鼻から、もしくは口から入れるかを選択可能です。	¥22,000
上部消化管内視鏡オプション 内視鏡検査(胃カメラ)時鎮静剤使用 妊娠中 ✕ 授乳中 ✕ 透析治療中 ✕ 緑内障 △	腕に点滴をし、眠ったような状態で楽に内視鏡検査を受けられます。当日はお車等の運転は厳禁です。検査後、リカバリールームにて約1時間休憩していただきます。 ※眼科で緑内障と診断されている、もしくは検査中の方は、あらかじめかかりつけの眼科医に使用可能かご相談ください。(使用によって症状が悪化する可能性があります) ※鎮静剤の効果は個人差があります。 ※当クリニックでは、76歳以上の方は使用できません。	¥5,500
当日OK 胃がんリスク検査(ABC分類) 血液検査	<ペプシノーゲン、血中ピロリ抗体> ピロリ菌感染の有無と胃粘膜の萎縮度から、胃がん発症のリスクをA・B・C・Dの4群に分類して評価します。	¥4,400
当日OK ペプシノーゲン 血液検査	萎縮性胃炎や胃がんのリスクなどを調べる血液検査です。	¥3,300
当日OK 血中ピロリ抗体 血液検査	血中の「ピロリ抗体」の有無を調べる血液検査です。過去にピロリ菌の検査を行ったことのない方におすすめです。	¥2,200
腹部		
当日OK 下腹部MRI 食事制限 有 妊娠中 ✕	骨盤部を調べます。男性は前立腺、女性は子宮・卵巣の診断に有用です。	¥27,500
当日OK 上腹部マルチスライスCT 食事制限 有 妊娠中 ✕	80列マルチスライスCTで上腹部をスライス上に切った画像を撮影し、主に肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓を調べます。	¥11,000
腹部超音波 食事制限 有	超音波で腹部臓器(肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓)の形や大きさ、腫瘍(良性・悪性)の有無、胆石や腎臓結石などを調べます。	¥5,500
当日OK 内臓脂肪CT 妊娠中 ✕	CTで腹部内臓脂肪と皮下脂肪の面積を測定します。メタボリックシンドロームの診断に有用です。	¥3,300
大腸		
下部消化管内視鏡(大腸カメラ) 食事制限 有 妊娠中 ✕	内視鏡(大腸カメラ)を用い、肛門から挿入し大腸の状態を調べます。がんや腫瘍、ポリープなどの発見に有用です。 下部消化管内視鏡オプションの鎮静剤の利用については選択可能です。 ※鎮静剤に関する注意事項については、上部消化管内視鏡オプション欄をご確認ください。	¥44,000
大腸3D-CT 食事制限 有 妊娠中 ✕ 授乳中 ✕	炭酸ガスで大腸を拡張させ腹部領域のCTを撮影し、コンピューター処理した大腸の三次元画像を元に大腸疾患を調べる検査です。	¥38,500
便潜血検査(2回法)	大腸がんや大腸ポリープなどのスクリーニング検査です。便中に血液が含まれているかどうかを調べます。事前に2回分の便を採取していただきます。	¥2,200

乳房・子宮・卵巣

オプション名	検査の説明	価格(税込)
マンモグラフィ	  乳房専用のレントゲン検査で、乳腺のしこり(腫瘍)やひきつれ、石灰化などを調べます。乳房を撮影台に載せて圧迫板で押さえ、上下と左右の二方向から撮影します。個人差がありますが、多少の痛みをともなうことがあります。	¥5,500
乳房超音波	  超音波を用い、しこりの有無やしこりの状態、大きさなどを調べます。診察台に仰向けになり、左右の乳房にジェルを塗り、プローブ(端子)を縦横に滑らせて観察します。	¥5,500
 経膣超音波	  <経膣超音波、内診> 指の細さ位のプローブを膣から入れ、超音波で骨盤内の状態や腫瘍の有無などを調べます。子宮筋腫や子宮内膜症、卵巣がん、卵巣のう腫などの発見に有用です。	¥5,500
子宮頸部細胞診	  <子宮頸部細胞診、内診> 子宮頸がんの発見に有用な検査です。子宮頸部の細胞をやわらかなシリコン製のブラシで採取し、異常な細胞の有無を調べます。個人差がありますが、ほとんど痛みは感じません。	¥5,500
HPV (ヒト・パピローマウイルス)	  子宮頸がんの原因であるヒト・パピローマウイルスに感染しているかどうかを調べます。検査方法は子宮頸部細胞診と同じです。 ※必ず「子宮頸部細胞診」とセットでご受診ください。	¥5,500
 エクオール検査	  女性ホルモンに似た働きをする「大豆イソフラボン」の健康効果が効率よく得られる体質かを調べます。 ※エクオール(含有)サプリメント内服中の方はご相談ください。	¥4,950

腫瘍マーカー

すべて当日OK

腫瘍マーカーは各種検査の補助手段として有用な検査となりますので超音波検査やCT検査などと組み合わせたご受診をおすすめしています。

オプション名	検査の説明	価格(税込)
 腫瘍マーカー プレミアムセット(男性)	 <PSA、SCC、シフラ、Pro-GRP、PIVKA-II、AFP、エラスターゼ1、CEA、CA19-9> 男性向けの腫瘍マーカーを集めたセットです。	¥17,600
 腫瘍マーカー プレミアムセット(女性)	 <CA125、CA15-3、SCC、シフラ、Pro-GRP、PIVKA-II、AFP、エラスターゼ1、CEA、CA19-9> 女性向けの腫瘍マーカーを集めたセットです。	¥19,800
腫瘍マーカー スタンダードセット(男性)	 <PSA、シフラ、Pro-GRP、AFP、CEA、CA19-9> 男性向けの標準的な腫瘍マーカーを集めたセットです。	¥11,000
腫瘍マーカー スタンダードセット(女性)	 <CA125、CA15-3、シフラ、Pro-GRP、AFP、CEA、CA19-9> 女性向けの標準的な腫瘍マーカーを集めたセットです。	¥13,200
PSA(男性)	 前立腺がんの検出に有用な腫瘍マーカーです。	¥2,420
CA125(女性)	 卵巣がんなどの検出に有用な腫瘍マーカーです。	¥2,420
CA15-3(女性)	 乳がんなどの検出に有用な腫瘍マーカーです。	¥2,420
 SCC	 肺がん(特に扁平上皮がん)・食道がん・子宮がんなどの検出に有用な腫瘍マーカーです。	¥2,420
シフラ	 肺がん(特に扁平上皮がん)などの検出に有用な腫瘍マーカーです。	¥2,420
Pro-GRP	 肺がん(小細胞がん)などの検出に有用な腫瘍マーカーです。	¥2,420
 PIVKA-II	 肝臓がんなどの検出に有用な腫瘍マーカーです。	¥2,420
AFP	 肝臓がんなどの検出に有用な腫瘍マーカーです。	¥2,420
 エラスターゼ1	 膵臓がんなどの検出に有用な腫瘍マーカーです。	¥2,420
CEA	 消化器がん(胃、大腸、膵臓、胆道など)、肺がん、甲状腺がん、乳がんなどの検出に有用な腫瘍マーカーです。	¥2,420
CA19-9	 消化器がん(特に膵臓、胆道など)、婦人科がんなどの検出に有用な腫瘍マーカーです。	¥2,420



甲状腺

オプション名	検査の説明	価格(税込)
甲状腺超音波	超音波で甲状腺の大きさや状態を見て、腫瘍の有無などを調べます。	¥5,500
当日OK 甲状腺ホルモン	甲状腺ホルモン(TSH・Free-T3・Free-T4)の値を測定し、甲状腺機能について調べる血液検査です。	¥4,400
甲状腺セット	<甲状腺超音波、甲状腺ホルモン> 血液検査で甲状腺ホルモン(TSH・Free-T3・Free-T4)の値を測定するとともに、超音波で直接甲状腺の状態を観察します。パセドウ病や橋本病などの発見に有用です。	¥9,900

■ その他

すべて当日OK

オプション名	検査の説明	価格(税込)
アレルギー検査 (VIEW39)	アレルギー症状の主要な原因39項目を調べます。 【吸入系アレルギー】 室内塵(ヤケヒョウヒダニ・ハウスダスト1)、動物(ネコ皮膚・イヌ皮膚)、昆虫(ゴキブリ・ガ)、樹木(スギ・ヒノキ・ハンノキ(属)・シラカンバ(属))、草本類(カモガヤ・オオアワガエリ・ブタクサ・ヨモギ)、空中真菌(アルテルナリア・アスペルギルス)、真菌その他(マラセチア(属)・カンシダ) 【食物系アレルギー】 卵(卵白・オボムコイド)、ミルク、小麦、豆・穀・種実類(大豆・ソバ・ピーナッツ・米・ゴマ)、甲殻類(エビ・カニ)、果物(キウイ・リンゴ・バナナ)、魚・肉類(鶏肉・牛肉・豚肉・マグロ・サケ・サバ) 【その他】 ラテックス	¥17,600
HCV 抗体	C型肝炎ウイルスに感染しているかどうかを調べます。	¥2,200
HBs 抗原	B型肝炎ウイルスに感染しているかどうかを調べます。	¥1,650
梅毒	梅毒に感染しているかどうかを調べます。	¥2,200
HIV 抗原・抗体	HIVに感染しているかどうかを調べます。	¥2,750
風疹抗体	風疹の抗体を持っているか調べます。	¥2,200
麻疹抗体	麻疹(はしか)の抗体を持っているか調べます。	¥2,200
水痘抗体	水痘(水ぼうそう)の抗体を持っているか調べます。	¥2,200
ムンプス抗体	難聴の原因となる感染症「ムンプス」。おたふく風邪はムンプスウイルスへの感染により発症します。このムンプスに対する抗体を持っているか調べます。	¥2,750
抗体4種セット	<風疹抗体、麻疹抗体、水痘抗体、ムンプス抗体> 上記4つの抗体検査をセットにしたお得なメニューです。	¥8,800
血液型	ABO式及びRh式血液型を測定します。	¥1,650
骨密度測定 (超音波法)	超音波で骨密度を測定します。骨粗しょう症の診断に有用です。	¥2,750
眼底(両眼)	眼底カメラで目を撮影し、網膜・脈絡膜・黄斑部などの状態を調べます。高血圧による動脈硬化や糖尿病による眼底出血などの発見に有用です。	¥1,650
眼圧(両眼)	目に風を当てて、眼球内の圧力(眼球の硬さ)を測定し、緑内障などを調べます。	¥1,100



Midtown Clinic

ミッドタウンクリニック名駅

〒450-6305 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番1号 JPタワー名古屋5F

完全予約制

TEL

052-551-1169

電話受付:月~金 9時~17時
※祝日除く

FAX

052-551-1109