

ミッドタウンクリニック名駅  
人間ドック・健康診断  
オプション検査

完全予約制

TEL 052-551-1169

電話受付:月~土 9時~18時 ※祝日除く

当日お申し込み可能な検査は、同封の「当日お申し込み可能な検査」オーダーシートにチェックを入れ、検査当日受付にご提出ください。

どんな検査を受けたらよいか分からないなど、ご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。

※ご加入の健康保険組合によっては料金が一部異なる場合がございます。詳細はお問い合わせください。



脳・心臓

オプション名	検査の説明	価格(税込)
<b>頭部MRI/MRA</b>	磁場を利用した画像診断法です。脳梗塞(無症候性)や脳動脈瘤の有無、脳血管が細く狭くなっていないかなどを調べます。筒状の機械の中で横になって検査を受けていただきます。閉所恐怖症の方はご受診いただけない場合があります。	¥33,000
<span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">当日OK</span> <b>MCIスクリーニング検査プラス</b>	認知症の前段階である軽度認知障害(MCI)のリスクを調べる血液検査です。4分野9つのタンパク質の血中量を測定し、リスクを評価します。 ※結果のお届けが、健康診断・人間ドックの結果表とは別送になる場合がございます。	¥26,400
<b>心臓超音波</b>	超音波で心臓の大きさや動き、心臓の筋肉や弁の状態、血液の流れなどを観察し、心臓が正常に働いているかどうかを調べます。弁膜症や心筋梗塞などの発見に有用です。	¥9,900
<b>頸動脈超音波</b>	頸動脈は首の比較的浅い位置にあり、他の部分に比べて検査しやすい血管です。超音波で動脈硬化の程度や脳梗塞の原因となるプラークの有無を調べます。	¥6,600
<span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">当日OK</span> <b>血圧脈波(CAVI/ABI)</b>	左右の上腕部と左右の足首の血圧と脈波を同時に測定し、血管の硬さや詰まり具合から動脈硬化の危険性や血管年齢を調べます。	¥4,400
<span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">当日OK</span> <b>LOX-index®</b>	動脈硬化の原因物質を測定し、脳梗塞・心筋梗塞の将来の発病リスクを予測する検査です。 ※次に該当する方は、正確な数値が出ない可能性があるため、検査をおすすめしておりません。 ・妊娠中または妊娠の可能性がある方 ・出産後3か月以内の方 ・関節リウマチの方 ・すでに脳梗塞/心筋梗塞の治療中の方	¥14,300
<span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">当日OK</span> <b>Heartnote®</b>	日常生活中心電図を24時間記録・解析します。不整脈の早期発見に有用です。粘着テープで無理なく装着でき、コードレス型・防水設計のため、半身浴やシャワーのご利用が可能です。	¥22,000
<b>NT-ProBNP</b>	心不全の指標となる心臓のマーカーです。	¥2,750
<b>脳セット</b>	<頭部MRI/MRA、頸動脈超音波> 脳梗塞(無症候性)や脳動脈瘤、脳血管狭窄の有無のほか、頸動脈が細く狭くなっていないかなどを調べます。	¥37,400
<b>心臓セット</b>	<心臓超音波、頸動脈超音波、血圧脈波(CAVI/ABI)> 超音波を用い、弁膜症・心筋梗塞など心臓疾患の診断や、頸動脈の狭窄の有無を調べます。さらに血管の硬さや詰まり具合から動脈硬化の程度を調べます。	¥19,800
<b>心臓・LOXセット</b>	<心臓超音波、頸動脈超音波、血圧脈波(CAVI/ABI)、LOX-index®> 上記、心臓セットにLOX-index®を組み合わせることで、脳梗塞・心筋梗塞の将来的な発症リスクについてもお調べします。	¥33,000
<b>脳・心臓セット</b>	<頭部MRI/MRA、頸動脈超音波、心臓超音波、血圧脈波(CAVI/ABI)> 脳セットと心臓セットを組み合わせせたセットです。	¥49,500

## 消化器

オプション名	検査の説明	価格(税込)
<b>胃部</b>		
<b>上部消化管X線造影(胃バリウム)</b> 食事制限 有 妊娠中 ✕ 透析治療中 ✕	バリウム(造影剤)を飲んで、食道・胃・十二指腸の状態を調べます。がんや腫瘍、ポリープなどの発見に有用です。	¥13,200
<b>上部消化管内視鏡(胃カメラ)</b> 食事制限 有 妊娠中 ✕	内視鏡(胃カメラ)を用い、食道・胃・十二指腸の状態を調べます。がんや腫瘍、ポリープなどの発見に有用です。カメラは、鼻から、もしくは口から入れるかを選択可能です。	¥22,000
<b>上部消化管内視鏡オプション</b> <b>内視鏡検査(胃カメラ)時鎮静剤使用</b> 妊娠中 ✕ 授乳中 ✕ 透析治療中 ✕ 緑内障 △	腕に点滴をし、眠ったような状態で楽に内視鏡検査を受けられます。当日はお車等の運転は厳禁です。検査後、リカバリールームにて約1時間休憩していただきます。 ※眼科で緑内障と診断されている、もしくは検査中の方は、あらかじめかかりつけの眼科医に使用可能かご相談ください。(使用によって症状が悪化する可能性があります) ※鎮静剤の効果は個人差があります。 ※当クリニックでは、76歳以上の方は使用できません。	¥11,000
<b>胃がんリスク検査(ABC分類)</b> 当日OK 血液検査	<ペプシノーゲン、血中ピロリ抗体> ピロリ菌感染の有無と胃粘膜の萎縮度から、胃がん発症のリスクをA・B・C・Dの4群に分類して評価します。 ※ピロリ菌の除菌歴がある方は対象外です。	¥5,500
<b>ペプシノーゲン</b> 当日OK 血液検査	萎縮性胃炎や胃がんのリスクなどを調べる血液検査です。	¥3,300
<b>血中ピロリ抗体</b> 当日OK 血液検査	血中の「ピロリ抗体」の有無を調べる血液検査です。過去にピロリ菌の検査を行ったことのない方におすすめです。	¥3,300

## 腹部

<b>下腹部MRI</b> 当日OK 食事制限 有 妊娠中 ✕	骨盤部を調べます。男性は前立腺、女性は子宮・卵巣の診断に有用です。	¥27,500
<b>上腹部マルチスライスCT</b> 当日OK 食事制限 有 妊娠中 ✕	80列マルチスライスCTで上腹部をスライス上に切った画像を撮影し、主に肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓を調べます。	¥16,500
<b>腹部超音波</b> 食事制限 有	超音波で腹部臓器(肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓)の形や大きさ、腫瘍(良性・悪性)の有無、胆石や腎臓結石などを調べます。	¥5,500
<b>内臓脂肪CT</b> 当日OK 妊娠中 ✕	CTで腹部内臓脂肪と皮下脂肪の面積を測定します。メタボリックシンドロームの診断に有用です。	¥3,300

## 大腸

<b>下部消化管内視鏡(大腸カメラ)</b> 食事制限 有 妊娠中 ✕	内視鏡(大腸カメラ)を用い、肛門から挿入し大腸の状態を調べます。がんや腫瘍、ポリープなどの発見に有用です。 下部消化管内視鏡オプションの鎮静剤の利用については選択可能です。 ※鎮静剤に関する注意事項については、上部消化管内視鏡オプション欄をご確認ください。	¥46,200
<b>大腸3D-CT</b> 食事制限 有 妊娠中 ✕ 授乳中 ✕	炭酸ガスで大腸を拡張させ腹部領域のCTを撮影し、コンピューター処理した大腸の三次元画像を元に大腸疾患を調べる検査です。	¥39,600
<b>大腸セット</b> NEW	<コリバクチン、便中カルプロテクチン、高感度CRP> 腸内細菌が分泌する毒性物質の有無から将来の大腸がんのリスクをお調べし、近年増加傾向にある潰瘍性大腸炎やクローン病についても検査いたします。 ※抗生物質を服用している方は、服用中止から最低でも1週間経過してからの受診をおすすめします。	¥19,800
<b>便潜血検査(2回法)</b>	大腸がんや大腸ポリープなどのスクリーニング検査です。便中に血液が含まれているかどうかを調べます。事前に2回分の便を採取していただきます。	¥2,200



## 肺

オプション名	検査の説明	価格(税込)
<b>当日OK</b> 低線量胸部マルチスライスCT	80列マルチスライスCTで肺・縦隔をスライス状に切った画像を撮影します。胸部X線検査よりも精度の高い結果を得られます。肺がんの発見に有用です。	¥14,300
喀痰(かくたん)細胞診	事前に3回分の痰を採取していただきます。痰に含まれる細胞を調べます。肺がん(特に扁平上皮がん)の発見に有用です。	¥3,300



## 乳房・子宮・卵巣

オプション名	検査の説明	価格(税込)
マンモグラフィ 	乳房専用のレントゲン検査で、乳腺のしこり(腫瘍)やひきつれ、石灰化などを調べます。乳房を撮影台に載せて圧迫板で押さえ、上下と左右の二方向から撮影します。個人差がありますが、多少の痛みをとまなうことがあります。	¥5,500
乳房超音波 	超音波を用い、しこりの有無やしこりの状態、大きさなどを調べます。診察台に仰向けになり、左右の乳房にジェルを塗り、プローブ(端子)を縦横に滑らせて観察します。	¥5,500
経膣超音波 	<経膣超音波、内診> 指の細さ位のプローブを膣から入れ、超音波で骨盤内の状態や腫瘍の有無などを調べます。子宮筋腫や子宮内膜症、卵巣がん、卵巣のう腫などの発見に有用です。	¥5,500
子宮頸部細胞診 	<子宮頸部細胞診、内診> 子宮頸がんの発見に有用な検査です。子宮頸部の細胞をやわらかなシリコン製のブラシで採取し、異常な細胞の有無を調べます。個人差がありますが、ほとんど痛みは感じません。	¥5,500
HPV (ヒト・パピローマウイルス) 	子宮頸がんの原因であるヒト・パピローマウイルスに感染しているかどうかを調べます。検査方法は子宮頸部細胞診と同じです。 ※必ず「子宮頸部細胞診」とセットでご受診ください。	¥5,500
<b>当日OK</b> エクオール検査 	女性ホルモンに似た働きをする「大豆イソフラボン」の健康効果が効率よく得られる体質かを調べます。 ※エクオールのサプリメントを摂取されている方は摂取を中止のうえ、最低でも3日経過してからの受診をおすすめしています。	¥8,250
<b>当日OK</b> 女性ホルモン検査	血液中に分泌される女性特有の5種類(E2・P4・FSH・LH・PRL)の女性ホルモン値を測定します。 ※ホルモン剤を服用中の方は、服用を中止のうえ最低でも1ヵ月経過してからの受診をおすすめしています。	¥16,500
<b>当日OK</b> 卵巣予備能検査 (AMH) 	卵巣の中に卵子の数がどのくらい残っているかを調べます。今後のライフプラン設計の目安としてお役立ていただけます。 ※卵子の質や妊娠のしやすさを表す検査ではありません。 ※ホルモン剤を服用中の方は、服用を中止のうえ最低でも1ヵ月経過してからの受診をおすすめしています。	¥8,800



## 甲状腺

オプション名	検査の説明	価格(税込)
甲状腺超音波	超音波で甲状腺の大きさや状態を見て、腫瘍の有無などを調べます。	¥5,500
<b>当日OK</b> 甲状腺ホルモン	甲状腺ホルモン(TSH・Free-T3・Free-T4)の値を測定し、甲状腺機能について調べる血液検査です。	¥5,500

## 腫瘍マーカー

すべて当日OK

腫瘍マーカーは各種検査の補助手段として有用な検査となりますので、超音波検査やCT検査などと組み合わせたご受診をおすすめしています。

オプション名	検査の説明	価格(税込)
腫瘍マーカー プレミアムセット(男性) 	<PSA、SCC、シフラ、Pro-GRP、PIVKA-II、AFP、エラスターゼ1、CEA、CA19-9> 男性向けの腫瘍マーカーを集めたセットです。	¥19,800
腫瘍マーカー プレミアムセット(女性) 	<CA125、CA15-3、SCC、シフラ、Pro-GRP、PIVKA-II、AFP、エラスターゼ1、CEA、CA19-9> 女性向けの腫瘍マーカーを集めたセットです。	¥22,000
腫瘍マーカー スタンダードセット(男性) 	<PSA、シフラ、Pro-GRP、AFP、CEA、CA19-9> 男性向けの標準的な腫瘍マーカーを集めたセットです。	¥13,200
腫瘍マーカー スタンダードセット(女性) 	<CA125、CA15-3、シフラ、Pro-GRP、AFP、CEA、CA19-9> 女性向けの標準的な腫瘍マーカーを集めたセットです。	¥15,400
PSA(男性) 	前立腺がんの検出に有用な腫瘍マーカーです。	¥2,750
CA125(女性) 	卵巣がんなどの検出に有用な腫瘍マーカーです。	¥2,750
CA15-3(女性) 	乳がん(再発・転移)などの検出に有用な腫瘍マーカーです。	¥2,750
SCC 	肺がん(特に扁平上皮がん)・食道がん・子宮がんなどの検出に有用な腫瘍マーカーです。	¥2,750
シフラ 	肺がん(特に扁平上皮がん)などの検出に有用な腫瘍マーカーです。	¥2,750
Pro-GRP 	肺がん(小細胞がん)などの検出に有用な腫瘍マーカーです。	¥2,750
PIVKA-II 	肝臓がんなどの検出に有用な腫瘍マーカーです。	¥2,750
AFP 	肝臓がんなどの検出に有用な腫瘍マーカーです。	¥2,750
エラスターゼ1 	膵臓がんなどの検出に有用な腫瘍マーカーです。	¥2,750
CEA 	消化器がん(胃、大腸、膵臓、胆道など)、肺がん、甲状腺がん、乳がんなどの検出に有用な腫瘍マーカーです。	¥2,750
CA19-9 	消化器がん(特に膵臓、胆道など)、婦人科がんなどの検出に有用な腫瘍マーカーです。	¥2,750

# 2024年度新規オプション検査のご案内

NEW

## 大腸セット <コリバクチン・便中カルプロテクチン・高感度CRP>

¥19,800(税込)

### 大腸の病気を早期発見

便秘や下痢、腹痛など、日常的に経験することの多いおなかの症状。特にがんの死亡者数でも上位を占める「大腸がん」が気になる方も多いと思います。大腸がんのリスク検査に加えて、近年増加傾向にある潰瘍性大腸炎やクローン病といった、炎症性の病気もお調べする検査セットをご用意しました。


がんの部位別  
死亡者数

	1位	2位	3位	4位	5位
男女計	肺	大腸	胃	膵臓	肝臓
男	肺	胃	大腸	膵臓	肝臓
女	大腸	肺	膵臓	胃	乳房

※国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」(人口動態統計)(2018年)

### 将来の大腸がんのリスク検査 <コリバクチン>

腸内にコリバクチン産生菌がいるかどうかを調べることで、大腸がんになるリスクをお調べします。近年の研究により、大腸菌の一種が大腸を傷つける毒性物質であるコリバクチンをつくり出すことが明らかになりました。実際に、大腸がんの患者の約70%がこのコリバクチンをつくる大腸菌を持っていることが報告されています。大腸がんは早期発見で治療効果が非常に高いがんでもあり、腸内環境は普段の生活習慣で変化しますので、リスクを把握し、予防にお役立ていただけます。




- 大腸カメラを受けたことがない方
- ご家族に大腸がんの既往歴がある方
- お肉中心の食生活の方
- 飲酒、喫煙の習慣がある方

このような方に  
おすすめ

### 腸の炎症の有無を検査 <便中カルプロテクチン・高感度CRP>

大腸で発生する「炎症性の病気」の中で、原因がはっきりしない疾患を「炎症性腸疾患」といいます。炎症性腸疾患の代表的な病気として、潰瘍性大腸炎とクローン病があります。どちらも発症年齢のピークは20代ですが、30代以降に発症することもあり、高齢の患者さんも少なくありません。特に近年は増加傾向にあります。様々な治療薬の登場で症状をコントロールできるケースが増えてきており、早期に診断・治療を受けることがとても重要です。



- 抗生物質を服用している方は、服用中止から最低でも1週間経過してからの受診をおすすめします。
- 便の採取については、受診当日もしくは前日に行い、保管については冷蔵保存の上ご提出ください。冷凍させてしまうと、正しく検査ができない場合がございますので、ご注意ください。
- 本検査はがんの診断を行うものではありません。また将来のがんへの罹患の有無を保証するものではありません。体調で気になることがありましたら、医療機関の受診や定期的な精密検査を受診ください。

■ その他 すべて当日OK

オプション名		検査の説明	価格(税込)
マイナيتينゲール My Nightingale	<span style="background-color: #f08080; border: 1px solid #f08080; padding: 2px;">血液検査</span> <span style="background-color: #f08080; border: 1px solid #f08080; padding: 2px;">妊娠中 X</span>	250項目もの血液バイオマーカーを測定・検査し、血液健康スコアと5つの健康指標を100点満点形式でスコア化します。健康指標毎にアドバイスも提示しますので、継続的な改善行動のサポートにもお役に立ていただけます。	¥17,600
歯周病 リスク検査	<span style="background-color: #f08080; border: 1px solid #f08080; padding: 2px;">唾液検査</span>	唾液中のヘモグロビンや乳酸脱水素酵素を測定し、歯肉の出血と細胞の炎症から歯周病のリスクを調べます。	¥3,300
アレルギー検査 View39	<span style="background-color: #f08080; border: 1px solid #f08080; padding: 2px;">血液検査</span>	アレルギー症状の主要な原因39項目を調べます。 【吸入系アレルギー】 室内塵(ヤケヒョウヒダニ・ハウスダスト1)、動物(ネコ皮膚・イヌ皮膚)、昆虫(ゴキブリ・ガ)、樹木(スギ・ヒノキ・ハンノキ(属)・シラカンパ(属))、草本類(カモガヤ・オオアワガエリ・ブタクサ・ヨモギ)、空中真菌(アルテルナリア・アスペルギルス)、真菌その他(マラセチア(属)・カンジダ) 【食物系アレルギー】 卵(卵白・オボムコイド)、ミルク、小麦、豆・穀・種実類(大豆・ソバ・ピーナッツ・米・ゴマ)、甲殻類(エビ・カニ)、果物(キウイ・リンゴ・バナナ)、魚・肉類(鶏肉・牛肉・豚肉・マグロ・サケ・サバ) 【その他】 ラテックス	¥19,800
HCV抗体	<span style="background-color: #f08080; border: 1px solid #f08080; padding: 2px;">血液検査</span>	C型肝炎ウイルスに感染したことがあるかどうかを調べます。	¥2,200
HBs抗原	<span style="background-color: #f08080; border: 1px solid #f08080; padding: 2px;">血液検査</span>	B型肝炎ウイルスに感染したことがあるかどうかを調べます。	¥1,650
梅毒	<span style="background-color: #f08080; border: 1px solid #f08080; padding: 2px;">血液検査</span>	梅毒に感染しているかどうかを調べます。	¥2,200
HIV抗原・抗体	<span style="background-color: #f08080; border: 1px solid #f08080; padding: 2px;">血液検査</span>	HIVに感染しているかどうかを調べます。	¥2,750
風疹抗体	<span style="background-color: #f08080; border: 1px solid #f08080; padding: 2px;">血液検査</span>	風疹に感染したことがあるかどうかを調べます。	¥2,200
麻疹抗体	<span style="background-color: #f08080; border: 1px solid #f08080; padding: 2px;">血液検査</span>	麻疹(はしか)に感染したことがあるかどうかを調べます。	¥2,200
水痘抗体	<span style="background-color: #f08080; border: 1px solid #f08080; padding: 2px;">血液検査</span>	水痘(水ぼうそう)に感染したことがあるかどうかを調べます。	¥2,200
ムンプス抗体	<span style="background-color: #f08080; border: 1px solid #f08080; padding: 2px;">血液検査</span>	難聴の原因となる感染症「ムンプス」。おたふく風邪はムンプスウイルスへの感染により発症します。ムンプスに感染したことがあるかどうかを調べます。	¥2,750
抗体4種セット	<span style="background-color: #f08080; border: 1px solid #f08080; padding: 2px;">血液検査</span>	<風疹抗体、麻疹抗体、水痘抗体、ムンプス抗体> 上記4つの抗体検査をセットにしたお得なメニューです。	¥8,800
血液型	<span style="background-color: #f08080; border: 1px solid #f08080; padding: 2px;">血液検査</span>	ABO式及びRh式血液型を測定します。	¥1,650
骨密度測定 (超音波法)	<span style="background-color: #f08080; border: 1px solid #f08080; padding: 2px;">妊娠中 O</span>	超音波で骨密度を測定します。骨粗しょう症の診断に有用です。	¥2,750
眼底(両眼)		眼底カメラで目を撮影し、網膜・脈絡膜・黄斑部などの状態を調べます。高血圧による動脈硬化や糖尿病による眼底出血などの発見に有用です。	¥1,650
眼圧(両眼)		目に風を当てて、眼球内の圧力(眼球の硬さ)を測定し、緑内障などを調べます。	¥1,100



### 唾液でわかる 歯周病リスク検査

### 歯周病は万病のもと？

歯と歯肉を傷めるばかりでなく、歯肉の血管から侵入した細菌や細菌が出す物質が血流に乗って全身に回り、糖尿病などの生活習慣病をはじめとする様々な病気や症状を引き起こすことが分かってきています。

#### ヘモグロビン検査

ヘモグロビンは血液中の赤血球に含まれるタンパク質です。唾液中の濃度から、歯周病の進行に伴う歯肉からの出血具合を調べます。

#### 乳酸脱水素酵素検査

乳酸脱水素酵素は体内の細胞が損傷を受けた際に血液中に放出される酵素です。唾液中の濃度から、歯肉炎の進行に伴う細胞の炎症具合を調べます。

歯肉の出血と細胞の炎症から4段階で歯周病のリスクを評価します。



**Midtown Clinic**

ミッドタウンクリニック名駅

〒450-6305 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番1号 JPタワー名古屋5F

完全予約制

TEL

052-551-1169

電話受付:月~土 9時~18時  
※ 祝日除く

FAX

052-551-1109